

|   |  |
|---|--|
| BIURO PROJEKTOWE<br>m3KACZMAREK<br>UL. A. MICKIEWICZA 41<br>63-840 KROBIA<br>TEL. 607 850 732 | OBIEKT: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>w budynku Ośrodka Sportu i Realizacji w Dusznikach<br>ADRES: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki<br>INWESTOR: Gmina Duszniki<br>ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki |
| 45410000-4<br>45430000-0<br>45311200-2  | <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>   |

## SPIS TREŚCI

|    |                                       |            |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | <b>STRONA TYTUŁOWA</b>                | <b>1</b>   |
| 2. | <b>SST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE</b>     | <b>2-6</b> |
| 3. | <b>SST - 02. ROBOTY ROZIBÓRKOWE</b>   | <b>6</b>   |
| 4. | <b>SST – 03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> | <b>7-8</b> |
| 5. | <b>PODSTAWA OPRACOWANIA</b>           | <b>8</b>   |

### KODY CPV

45410000-4 Tynkowanie  
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

|   |   |
|---|---|
| BIURO PROJEKTOWE<br>m3KACZMAREK<br>UL. A. MICKIEWICZA 41<br>63-840 KROBIA<br>TEL. 607 850 732 | OBIEKT: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku Ośrodka Sportu i Realizacji w Dusznikach<br>ADRES: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki<br>INWESTOR: Gmina Duszniki<br>ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki |
| 45410000-4<br>45430000-0<br>45311200-2  | <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>  |

## 1. SST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE:

Specyfikacja - wymagania ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla zestawu poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach.

### 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST:

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- SST – 02. – Roboty rozbiórkowe
- SST – 03. – Roboty wykończeniowe

### 1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

#### - Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków umowy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizację punktów głównych oraz Dokumentację, ST.

#### - Dokumentacja projektowa:

Dokumentację projektową stanowi przedmiar robót, ST i ogłoszenie wraz z projektem umowy.

### 1.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

### 1.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych.

|   |  |
|---|--|
| BIURO PROJEKTOWE<br>m3KACZMAREK<br>UL. A. MICKIEWICZA 41<br>63-840 KROBIA<br>TEL. 607 850 732 | OBIEKT: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>w budynku Ośrodka Sportu i Realizacji w Dusznikach<br>ADRES: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki<br>INWESTOR: Gmina Duszniki<br>ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki |
| 45410000-4<br>45430000-0<br>45311200-2  | <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>   |

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę ofertową.

### 1.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
  - możliwością powstania pożarów.

### 1.6 OCHRONA PRZECIWOŻAROWA:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

### 1.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

### 1.8 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW: nie dotyczy

|   |  |
|---|--|
| BIURO PROJEKTOWE<br>m3KACZMAREK<br>UL. A. MICKIEWICZA 41<br>63-840 KROBIA<br>TEL. 607 850 732 | OBIEKT: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>w budynku Ośrodka Sportu i Realizacji w Dusznikach<br>ADRES: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki<br>INWESTOR: Gmina Duszniki<br>ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki |
| 45410000-4<br>45430000-0<br>45311200-2  | <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>   |

### 1.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

### 1.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW:

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

### 1.11 MATERIAŁY:

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy- remontu, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

### 1.12 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW:

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli .

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

### 1.13 SPRZĘT:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym ofertą.

|   |  |
|---|--|
| BIURO PROJEKTOWE<br>m3KACZMAREK<br>UL. A. MICKIEWICZA 41<br>63-840 KROBIA<br>TEL. 607 850 732 | OBIEKT: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>w budynku Ośrodka Sportu i Realizacji w Dusznikach<br>ADRES: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki<br>INWESTOR: Gmina Duszniki<br>ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki |
| 45410000-4<br>45430000-0<br>45311200-2  | <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>   |

#### 1.14 TRANSPORT:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

#### 1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE:

Zamawiający/Inwestor – Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Wykonawca/Wykonawca robót budowlanych – zwycięzca przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Użytkownik – instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i użytkowania ośrodka

Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania

ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

#### 1.6. DOKUMENTY BUDOWY:

##### 1.6.1. DZIENNIK BUDOWY – Wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy.:

Dokumentację remontu stanowiąc będą informacje dot. w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy obiektu,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- uwagi i polecenia Inspektora, ewentualne protokoły konieczności
- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu,

##### 1.7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi robót zanikających, ostatecznemu - końcowemu
- b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z :

- 1) ogłoszeniem
- 2) Ofertą
- 3) kosztorysem, zaleceniami Zamawiającego

|   |  |
|---|--|
| BIURO PROJEKTOWE<br>m3KACZMAREK<br>UL. A. MICKIEWICZA 41<br>63-840 KROBIA<br>TEL. 607 850 732 | OBIEKT: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>w budynku Ośrodka Sportu i Realizacji w Dusznikach<br>ADRES: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki<br>INWESTOR: Gmina Duszniki<br>ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki |
| 45410000-4<br>45430000-0<br>45311200-2  | <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>   |

- 4) wiedzą i sztuką budowlaną
- 5) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
- 6) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót

### 1.7.1. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT:

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora i sporządzeniem kosztorysu powykonawczego.

### 1.7.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Kosztorys ofertowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkowymi zakresami prac, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji Umowy.
2. Protokoły, Atesty, Certyfikaty
3. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
- 4.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.7.1. „Odbiór ostateczny Robót”.

## 2. SST – 02. ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

### 2.1. WSTĘP:

#### 2.1.1. PRZEDMIOT SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi.

#### 2.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- rozebranie boazerii, ścianek działowych
- rozebranie instalacji elektrycznej,
- zerwanie istniejących posadzek z PVC,
- zdarcie istniejących farb,
- oczyszczenie ścian,
- demontaż grzejników na czas malowania,
- rozebranie podwyższonej podłogi w pomieszczeniu schowka,
- demontaż poręczy przy schodach,
- wywóz gruzu;

|   |  |
|---|--|
| BIURO PROJEKTOWE<br>m3KACZMAREK<br>UL. A. MICKIEWICZA 41<br>63-840 KROBIA<br>TEL. 607 850 732 | OBIEKT: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>w budynku Ośrodka Sportu i Realizacji w Dusznikach<br>ADRES: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki<br>INWESTOR: Gmina Duszniki<br>ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki |
| 45410000-4<br>45430000-0<br>45311200-2  | <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>   |

## 2.2. MATERIAŁY:

### 2.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

### 2.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Przy robotach rozbiórkowych nie przewiduje się wykorzystywania nowych materiałów.

## 2.3. SPRZĘT:

### 2.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

## 2.4. TRANSPORT:

### 2.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

## 2.5. WYKONANIE ROBÓT:

### 2.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

## 2.6. ODBIÓR ROBÓT:

### 2.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

## 3. SST – 03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

### 3.1. WSTĘP:

#### 3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych.

#### 3.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

- cyklinowanie i lakierowanie podłogi w pomieszczeniu świetlicy środowiskowej,
- oczyszczenie ścian i sufitów oraz wyszpachlowanie nierówności,
- gruntowanie ścian i sufitów,
- malowanie ścian i sufitów,
- częściowy demontaż starej instalacji elektrycznej i montaż nowej instalacji,
- montaż zdemontowanych grzejników,
- montaż blatu między świetlicą a kuchnią,
- położenie wykładziny PVC,
- opalenie farby ze schodów i dwukrotne malowanie farbą olejną,
- lakierowanie farbą olejną nowego blatu,
- malowanie stopnicy schodów.

|   |   |
|---|---|
| BIURO PROJEKTOWE<br>m3KACZMAREK<br>UL. A. MICKIEWICZA 41<br>63-840 KROBIA<br>TEL. 607 850 732 | OBIEKT: Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku Ośrodka Sportu i Realizacji w Dusznikach<br>ADRES: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki<br>INWESTOR: Gmina Duszniki<br>ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki |
| 45410000-4<br>45430000-0<br>45311200-2  | <b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT</b>  |

### 3.2. MATERIAŁY:

#### 3.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

#### 3.2.2. STOSOWANE MATERIAŁY:

Materiałami stosowanymi są:

- lakiery chemoutwardzalne do drewna,
- farby olejne w kolorze wybranym przez Inwestora,
- kleje szybkowiązujące do PCV,
- folie izolacyjne,
- piaski do zapraw i wypraw,
- wapno hydratyzowane,
- emulsja gruntująca,
- drzwi drewniane płytowe pełne, wejściowe rama MDF z okładziną HDF, wypełnienie płyta pełna LDF,
- oprawy świetłówkowe,
- gniazda wtyczkowe,
- przewody miedziane,

### 3.3. SPRZĘT:

#### 3.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

### 3.4. TRANSPORT:

#### 3.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORU:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

### 3.5. WYKONANIE ROBÓT:

#### 3.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

### 3.6. ODBIÓR ROBÓT:

#### 3.6.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

## 4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie:

- Normy Polskie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

**Opracował:**  
Marian Kaczmarek