

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa robót: Roboty malarskie ścian i podłóg w Gminnym Centrum Kultury w
Dusznikach

Lokalizacja: Gminne Centrum Kultury; ul. Jana Pawła II 10
64-550 Duszniki

Zamawiający: Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa robót: Roboty malarskie ścian i podłóg w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach

Lokalizacja: Gminne Centrum Kultury; ul. Jana Pawła II 10
64-550 Duszniki

Zamawiający: Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne :

- * długość budynku - 32,5 m
- * szerokość budynku - 46,5 m
- * wysokość budynku - 15,5 m
- * ilość kondygnacji nadziemnych - 3
- * ilość kondygnacji podziemnych - 1

2. Skrócony opis :

Budynek wolnostojący murowany, ściany z cegły ceramicznej pełnej, ławy fundamentowe żelbetowe, dach stromy konstrukcji drewnianej kryty dachówką.

Pomieszczenie będące przedmiotem opracowania robót remontowych malarskich - sala widowiskowa, znajduje się na poziomie parteru budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dusznikach.

Zakres prac obejmować będzie odnowienie powierzchni sufitów i ścian z przygotowaniem powierzchni, wykonaniem gładzi gipsowej na powierzchniach wykończonych tynkiem cem-wap oraz malowaniem całości w rozbiciu na : sufity - 399,41 m² i ściany - 738,112 m².

Ponadto prace remontowe obejmować będą posadzkę z deszczulek (o pow. 84,755 m²) na scenie sali widowiskowej - z wymianą pojedynczych uszkodzonych deszczulek i przełożeniem powierzchni z luźnymi rozeschniętymi deszczułkami dębowymi.

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa robót: Roboty malarskie ścian i podłóg w Gminnym Centrum Kultury w
DusznikachLokalizacja: Gminne Centrum Kultury; ul. Jana Pawła II 10
64-550 DusznikiZamawiający: Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty malarskie sali widowiskowej				
1	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - sufity (wys. powyżej 4 m)	m ²	327,062
1	20	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - ściany + sufity pozostałe	m ²	810,456
1	30	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	73,273
1	40	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	215,696
1	50	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity w białym kolorze (wys. powyżej 4 m)	m ²	327,062
1	60	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - sufitów (wys. powyżej 4 m)	m ²	327,062
1	70	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity pozostałe w białym kolorze	m ²	72,344
1	80	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - sufitów pozostałych	m ²	72,344
1	90	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany w kolorze	m ²	738,112
1	100	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - ścian	m ²	738,112
1	110	KNR 202-16-11-03-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m	szt	1,000
1	120	KNR 202-16-11-03-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 8 m	szt	51,545
1	130	KNR 202-16-11-02-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m	szt	1,000
1	140	KNR 202-16-11-02-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 6 m	szt	30,266
1	150	RUSZ 48304 Czas pracy rusztowania	m-godz	2267,620

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		Podłoga sceny				
2	10	KNR 401-08-15-08-00 Wymiana listew przyściennych drewnianych	metr	26,200
2	20	KNR 401-08-14-04-00 Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych grub 22 mm mocowanych na gwoździe	m ²	1,000
2	30	KNR 401-08-15-09-00 Wymiana pojedynczych deszczulek drewnianych	szt	37,000
2	40	KNR 401-08-16-06-00 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m ²	7,227
2	50	KNR 401-08-16-07-00 Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem	m ²	7,227
2	60	KNR 401-08-14-04-00 Ponowne ułożenie posadzek z deszczulek dębowych grub 22 mm mocowanych na gwoździe	m ²	7,227
2	70	KNR 401-08-16-03-00 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych	m ²	84,755
2	80	KNR 202-11-11-08-00 Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	84,755
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ŚLEPY

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa robót: Roboty malarskie ścian i podłóg w Gminnym Centrum Kultury w
DusznikachLokalizacja: Gminne Centrum Kultury; ul. Jana Pawła II 10
64-550 DusznikiZamawiający: Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty malarskie sali widowiskowej		
1	10	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - sufity (wys. powyżej 4 m)	m ²	327,062
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit skośny		6,92*20,19
		2	Sufit prosty		5,65*20,19
		3	Sufit sceny		6,92*5,82
		4			5,67*5,82
1	20	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - ściany + sufity pozostałe	m ²	810,456
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Balkon sali widowiskowej - ściany		5,86*(1,25+14,42)
		2			(0,89*1,79)+(4,27*1,79)
		3			(1,2*1,0)+(4,58*1,0)
		4			(1,54*1,0)+(4,92*1,0)
		5			(1,86*1,01)+(5,24*1,01)
		6			(2,16*1,05)+(5,54*1,05)
		7			2,46*0,89
		8			(0,89+4,27)/2*5,94
		9			(11,59-5,94)*4,27
		10	Ściany przy schodach		(1,31/2)*2,7*2
		11			1,48*2,36*2
		12	Ścianka - balustrada		13,44*0,82
		13			10,51*0,82
		14			13,28*1,31
		15			10,36*1,31
		16	Sufit balkonów		2,53*11,59
		17			(0,2*2,38*4)*2
		18			(0,2*3,42)*8
		19			0,2*(1,2+1,3+1,05+1,2+1,2+0,95+1,2+1,2)*2
		20			1,25*13,3
		21	Ściany pod balkonami		3,62*15,83
		22			3,54*(11,59+1,04+1,04)
		23	Otwory		-1,48*2,23*3
		24			3*(2,23+1,48+2,23)*0,45
		25			3,53*2,53
		26			6,47*13,37
		27	Otwory		-1,51*2,38*5
		28			5*(2,38+1,51+2,38)*0,1
		29			-1,08*3,29*2
		30			2*(3,29+1,08+3,29)*0,23
		31			3,62*1,25
		32			9,87*4,4
		33			(6,47+9,87)/2*5,94
		34	Otwór - scena		-5,01*9,08
		35			0,41*(5,01+9,08+5,01)
		36	Ściany		8,87*5,82
		37			5,49*5,82
		38	Otwór - schody na scenie		-3,76*2,2
		39			(5,49+8,87)/2*5,94*2
		40			5,67*8,87*2

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	41	Otwór	-5,01*9,08		-45,491
	42	Wiatrołap - hol (sufit)	0,85*4,33		3,681
	43		1,59*6,11		9,715
	44	Ściany	3,55*6,11*2		43,381
	45	Otwory	-1,48*2,23*2		-6,601
	46		-1,47*2,67*2		-7,850
	47		0,38*(2,67+1,47+2,67)*2		5,176
	48		3,55*(0,85+1,59)*2		17,324
1	30	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	73,273
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit sceny	6,92*5,82		40,274
	2		5,67*5,82		32,999
1	40	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	215,696
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany sceny	8,87*5,82		51,623
	2		5,49*5,82		31,952
	3	Otwór - schody na scenie	-3,76*2,2		-8,272
	4		(5,49+8,87)/2*5,94*2		85,298
	5		5,67*8,87*2		100,586
	6	Otwór	-5,01*9,08		-45,491
1	50	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity w białym kolorze (wys. powyżej 4 m)	m ²	327,062
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit skośny	6,92*20,19		139,715
	2	Sufit prosty	5,65*20,19		114,074
	3	Sufit sceny	6,92*5,82		40,274
	4		5,67*5,82		32,999
1	60	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - sufitów (wys. powyżej 4 m)	m ²	327,062
1	70	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity pozostałe w białym kolorze	m ²	72,344
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit balkonów	2,53*11,59		29,323
	2		(0,2*2,38*4)*2		3,808
	3		(0,2*3,42)*8		5,472
	4		0,2*(1,2+1,3+1,05+1,2+1,2+0,95+1,2+1,2)*2		3,720
	5		1,25*13,3		16,625
	6	Wiatrołap - hol (sufit)	0,85*4,33		3,681
	7		1,59*6,11		9,715
1	80	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie - sufitów pozostałych	m ²	72,344
1	90	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - ściany w kolorze	m ²	738,112
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Balkon sali widowiskowej - ściany	5,86*(1,25+14,42)		91,826
	2		(0,89*1,79)+(4,27*1,79)		9,236
	3		(1,2*1,0)+(4,58*1,0)		5,780
	4		(1,54*1,0)+(4,92*1,0)		6,460
	5		(1,86*1,01)+(5,24*1,01)		7,171
	6		(2,16*1,05)+(5,54*1,05)		8,085
	7		2,46*0,89		2,189
	8		(0,89+4,27)/2*5,94		15,325
	9		(11,59-5,94)*4,27		24,126
	10	Ściany przy schodach	(1,31/2)*2,7*2		3,537
	11		1,48*2,36*2		6,986
	12	Ścianka - balustrada	13,44*0,82		11,021
	13		10,51*0,82		8,618
	14		13,28*1,31		17,397
	15		10,36*1,31		13,572
	16	Ściany pod balkonami	3,62*15,83		57,305
	17		3,54*(11,59+1,04+1,04)		48,392
	18	Otwory	-1,48*2,23*3		-9,901
	19		3*(2,23+1,48+2,23)*0,45		8,019
	20		3,53*2,53		8,931
	21		6,47*13,37		86,504
	22	Otwory	-1,51*2,38*5		-17,969
	23		5*(2,38+1,51+2,38)*0,1		3,135

		SYMBOL		NAZWA		JEDN		IŁOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY			

					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
		5	Stopnie+podstopnie	(0,18+0,25)*1,14*3*2		2,941
		6		(0,18+0,25)*0,83*3*2		2,141
2	80	KNR	202-11-11-08-00	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	84,755