




ZESTAWIENIE STALU ZBROJENIOWEJ					
Nr pręta	Średnica Ø	Rozmiar stal	Długość pręta	Liczba szalik	Długość łączna [m]
	[mm]		[cm]		A.III
Komora zasuw - ściany, dno					
1	10	A.III	235	34	79,90
2	10	A.III	155	24	37,20
3	10	A.III	217	35	75,95
4	10	A.III	140	36	50,40
5	10	A.III	85	43	36,55
6	10	A.III	212	52	110,24
Komora zasuw - płyta przekrycia					
7	8	A.III	235	21	49,35
8	8	A.III	90	20	18,00
9	8	A.III	155	9	13,95
10	8	A.III	275	19	52,25
11	8	A.III	88	10	8,80
12	8	A.III	100	8	8,00
13*	8	A.III	70	16	11,20
Długość razem [m]				161,55	390,24
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
Masa [kg]				63,75	240,80
Masa ogółem [kg]				304	

przekrój poziomy a-a



POZ.2.1 PŁYTA PRZEKRYCIA



Przebiega przewódów przez ściany szczelne łańcuchowe
Usytuowanie przejść przewodów przez przegrody wg projektu branży technologicznej
Beton C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIIN gat. BSt500S, A-0 gat. St0S
Otulina: płyta dna: 40 mm – dolna, 20 mm – górna
ściany: 20 mm

Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis
Projektował mgr inż. Justyna Wojciechowska ZAP/0033/PKOK/06	KONSTRUKCJA-BUDOWLAN		
Opracował	-	-	-
Sprawdził mgr inż. Grzegorz Kryger	UAW-K2-Z/10/13/87	KONSTRUKCJA-BUDOWLAN	
Technolog	-	-	-
Inwestor	Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki	Treść rysunku	
ZBIORNIK STABILIZACJI OSADU Z KOMORĄ ZASUW, KOMORĄ ZASUW, ZBROJENIE			



Inwestor Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki	Tytuł rysunku ZBIORNIK STABILIZACJI OSADU Z KOMORA ZASUW. KOMORA ZASUW. ZBEROJENIE	Nr dok.		0026-05/2015	Skala 1:25	Plik źródłowy PJK
		Stwierd.				
		Data oprac.		01.12.2015		
		Branża		KONSTRUKCYJNA		
Obiekt Oczyszczalnia ścieków						Nr rysunku 11K

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: POWIEMIANIE I UPODZIEWANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRANIONE W PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM