


Przejścia przewodów przez ściany szczelne łancuchowe
W ścianach osadzić tuleje przejść szczelnych.
Usytuowanie przejść przewodów przez przegrody wg projektu branży technologicznej
Beton C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIIN gat. BSt500S, A-0 gat. St0S
Otulina: płyta dna: 50 mm – dolna, 25 mm – górna
ściany: 25 mm

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------|--|
| Nazwisko | | Nr upr. bud. | Specjalność | Podpis |  SEWTECH s.c. Grucholín 38, 89-240 Kcynia ul. Toruńska 155/306 85-950 Bydgoszcz tel. 52-352-42-44 fax. 52-352-43-70 web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL |
| mgr inż. Justyna Wojciechowska | | ZAP/0033/P00X/06 | KONSTRUKCJA-BUDOWLANA | | |
| Opracował | | | | | |
| Sprawił mgr inż. Grzegorz Kryger | | UAN-KZ-7210/13/07 | KONSTRUKCJA-BUDOWLANA | | |
| Technolog | | | | | |
| Inwestor Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki | | | Treść rysunku REAKTOR. PRZESZCZOTKI PIONOWE POPRZECZNE. ZBROJENIE | | |
| Obiekt Oczyszczalnia ścieków | | | Nr dok. | 0036-05/2015 | Skala 1:25 Plik źródłowy 2K |
| | | | Stadium | PIW | |
| | | | Data oprac. | 01.12.2015 | |
| | | | Branża | KONSTRUKCJA | |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, POMIENIANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | | | | | |