




przekrój poziomy 1-1



przekrój pionowy a-a





przekrój pionowy b-b



dodatkové zbrojenie

przy otworach technologicznych,




Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A-IIIIN gat. BSt500S, A-0 gat. St0S

Otulina: pŕyta dna: 40 mm – dolna, 25 mm – górná

Sciandy: 25 mm

Stal profilowa S235JR

<div>SEMTECH s.g. Grocholm 38, 89-240 Krynin ul. Toruńska 155/306 85-950 Bydgoszcz tel. 52-326-42-46 fax. 52-532-48-70 web WWW.SEMTECH.PL e-mail BIURO@SEMTECH.PL</div>					
Projektował	mgr inż. Justyna Wojciechowska	ZNP 0003/POW/06	KONSTRUKCJA-WO-BUDOWAM	Specjalność	Podpis
Opracował	-	-	-	-	-
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Kryger	UM-WZ-7310/13/87	KONSTRUKCJA-WO-BUDOWAM	-	-
Technolog	-	-	-	-	-
Inwestor Gmina Duszynki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszynki					
KOMORA KRATY KOŚCIOWEJ, PRZEPŁOWNIA SŁOJEK - ZBRÓJENIE					
Obiekt					
Nr dok.		0036-OS/2015		Skala	
Stadium		PW		1:25	
Data oprac.		01.12.2015		Nr projektu	
Branża		KONSTRUKCJA		17K	
Oczyszczalnia ścieków					
PRACIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: POWIĘZIENIE I UPOŻYCZNIENIE W PODSTAWNEJ ISTOTY O PRACIE AUTORSKIM					