



RRG.271.1.16.2020

Duszniki, dnia 09 grudnia 2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: ***Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego nr 760269-N-2020 z dnia 2020-12-01.***

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od Wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 3.12.2020 r.)**

**Pytanie 1:**

W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o aktualną informację szkodową Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pojawiła się jedna nowa szkoda z dnia 3.10.2020 r. dot. zalania piwnicy w budynku mieszkalnym wskutek pęknięcia rury wody zimnej (OC ogólne). Wypłata 3174 zł.

**Pytanie 2:**

Jaka jest największa wartość budynku wraz z mieniem pod jedną jednostką adresową? (PML) - prosimy wskazać lokalizację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że PML to kompleks zabudowań Szkoły Podstawowej w Grzebienisku – wartość 8 500 000 zł.

**Pytanie 3:**

czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010 (liczba i wartość wypłat); czy którekolwiek miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego i czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest narażone na podtopienia ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie odnotował szkód spowodowanych powodzią w latach 1997 i 2010. Żadne z miejsc ubezpieczenia nie znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia nie jest narażone na podtopienia.

**Pytanie 4:**

prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, jeśli tak, prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

**Pytanie 5:**

czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami (liczba i wartość wypłat)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

**Pytanie 6:**

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem przekracza 1 000 000 zł na lokalizację, posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem przekracza 1 000 000 zł na lokalizację, nie ma budynków, które posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe.

**Pytanie 7:**

czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie namiotowe (łukowe, balonowe)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w żadnym obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia nie ma zadaszenia namiotowego.

**Pytanie 8:**

czy obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym, oraz posiadają przeglądy wymagane prawem i spełniają przepisy p.poż? (w przypadku odpowiedzi nie – należy wskazać obiekty, które nie spełniają wymogów), podlegają regularnie przeprowadzanym przeglądom technicznym?

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że budynki poz. 57 i 58 Urzędu Gminy w Tabeli nr 2 mają zły stan stolarki okiennej i drzwiowej. Poza tym obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają przeglądom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie 9:**

Prosimy o informację :

- czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- Czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe
- nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny jest zabezpieczony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami;
- sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe;
- sposób i miejsca archiwizowania i przechowywania danych są następujące: zautomatyzowane archiwizowanie codzienne zasobów na nośniku dyskowym znajdującym się w serwerowni poszczególnych jednostek. Ponadto dwa razy w tygodniu archiwizowanie baz danych na nośnikach dyskowych zewnętrznych, przechowywanych poza miejscem eksploatacji.

**Pytanie 10:**

czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

**Pytanie 11:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle lub urządzenia które w protokołach pokontrolnych posiadają uwagi, a które nie zostały zrealizowane? Jeśli tak proszę wskazać mienie oraz treść zapisu w protokole

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma takiego przypadku.

**Pytanie 12:**

Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z informacjami zawartymi w Tabeli nr 2 nadzorem konserwatora zabytków objęte są następujące budynki:

- Urząd Gminy – poz. 19, 22 i 58,
- Komunalny Zakład Budżetowy – poz. 11,
- Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury – poz. 1,
- Szkoła Podstawowa w Dusznikach – poz. 1,
- Szkoła Podstawowa w Grzebienisku – poz. 2 i 4,
- Punkt filialny w Podrzewiu – poz. 1.

**Pytanie 13:**

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są obiekty muzealne, zbiory, dzieła sztuki itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłasza obiektów muzealnych, zbiorów, dzieł sztuki, itp.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający posiada i/lub zarządza i/lub administruje wysypiskiem śmieci lub spalarnią odpadów

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada/zarządza/administruje zamkniętym i zrekultywowanym wysypiskiem śmieci. Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje spalarnią odpadów.

**Pytanie 15:**

czy przedmiotem ubezpieczenia będą:

- Składowisko odpadów (zdarzenia losowe): tak/nie\* suma ubezpieczenia: .....
  - o czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci, od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
  - o czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
  - o jak są magazynowane:
    - odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
    - odpady elektryczne i elektroniczne,
  - czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
  - o czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
  - o czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
  - o czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
  - Ośrodek zdrowia(zdarzenia losowe): tak/nie\* suma ubezpieczenia: .....
  - Drogi (zdarzenia losowe): tak/nie\*, suma ubezpieczenia .....
  - Mosty lub obiekty mostowe (wiadukty, kładki itp.,) przepusty, budowle melioracyjne (zdarzenia losowe): tak/nie\*, suma ubezpieczenia .....
- Jeżeli tak to jaki jest ich stan techniczny oraz prosimy o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej stanu technicznego,
- pojazdy nie objęte ubezpieczeniem AC Jeśli tak proszę o dookreślenie jakie.
  - Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe, (liczba budynków,).....

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie będzie składowisko odpadów, ośrodek zdrowia, drogi (zdarzenia losowe), mosty, obiekty mostowe, przepusty, budowle melioracyjne (zdarzenia losowe), pojazdy nie objęte ubezpieczeniem AC. Zgłoszono 9 budynków zabytkowych oraz 1 nieużytkowany / niezamieszkały. Zamawiający informuje, że na terenie gminy jest zamknięte i zrehabilitowane wysypisko/składowisko śmieci; PSZOK-i są zlokalizowane w obecnych miejscach od 2013 roku. Zamawiający potwierdza, że PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach. Zamawiający informuje, że magazynowanie odpadów typu: odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), odpady elektryczne i elektroniczne odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). PSZOK nie jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego, więc pytania dot. jego polisy OC nie mają zastosowania. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga ochrony OC wyłącznie w zakresie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego. Nie obejmuje szkód związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Pytanie 16:**

Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane, pustostany. Prosimy o ich wskazanie, jeżeli są pustostany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nieeksploatowany jest budynek wykazany w Tabeli nr 2 poz. 23 Urzędu Gminy.

**Pytanie 17:**

Prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone, i jakie dodatkowe zabezpieczenia zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody oraz przed dostępem osób trzecich.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jest ogrodzony z trzech stron, budynek nie posiada żadnych mediów, nie ma też w nim żadnych urządzeń ani też mebli, budynek nie posiada systemu alarmowego, ani oświetlenia. Wejście do budynku kościoła jest zabezpieczone kłódką, dodatkowe następane wejście z kruchty jest zabezpieczone dwoma kłódkami, w ub. r. uzupełniono wszystkie przeszklenia w otworach okiennych. Budynek kościoła jest wyposażony w gaśnice i nie posiada innych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji / użytkowania (pustostany). W przypadku braku zgody prosimy o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19:**

Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków, które są planowane do wyłączenia z użytkowania.

**Pytanie 20:**

czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

**Pytanie 21:**

czy przedmiotem ubezpieczenia są linie przesyłowe/energetyczne. Jeśli tak, prosimy o wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mogą być linie przesyłowe / energetyczne. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany limit odległości.

**Pytanie 22:**

czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej:

- instalacje solarne i fotowoltaiczne
- oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła
- sprzęt elektroniczny ?
- instalacje/sprzęt OZE ( odnawialne źródła energii). Jeśli tak, proszę podać jakie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgłoszono sprzęt do nauki zdalnej wykazany w Tabeli nr 3b.

**Pytanie 23:**

Czy place zabaw, siłownie zewnętrzne są odpowiednio zabezpieczone? Czy są monitorowane? Czy są przeprowadzane przeglądy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że place zabaw i siłownie nie są monitorowane. Są ogrodzone, opatrzone regulaminami, a wszystkie elementy są stale związane z gruntem.

**Pytanie 24:**

czy zakres ubezpieczenia OC będzie obejmował OC z tytułu posiadania dronów?, jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, \_
- doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- masa startowa drona,
- czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
  - a) w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
  - b) poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres OC nie będzie obejmował OC z tytułu posiadania dronów.

**Pytanie 25:**

czy zakres ubezpieczenia OC będzie obejmować szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem odpadów,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem odpadów.

**Pytanie 26:**

prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami czystych strat finansowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 27:**

Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy w celu kontroli stanu nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że takie objazdy przeprowadzane są w zależności od zgłaszanych potrzeb oraz systematycznie minimum dwa razy w miesiącu.

**Pytanie 28:**

Prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia, oraz kiedy były prowadzone ostatnie remonty,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że stan dróg jest dobry, ostatnie remont polegające na bieżącym łataniu dziur masą mineralno-asfaltową na zimno odbyły się w miesiącu listopad br.

**Pytanie 29:**

W okresie zimowym odśnieżanie Gminy jest przeprowadzane przez Gminę czy firmy zewnętrzne? Czy są prowadzone protokoły z wykonywanych czynności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w okresie zimowym odśnieżanie prowadzone jest przez Komunalny Zakład Budżetowy z Dusznik (jednostka organizacyjna Gminy Duszniki) i firmy zewnętrzne. Z wykonywanych czynności prowadzona jest ewidencja godzinowa pracy na sprzęcie odśnieżającym.

**Pytanie 30:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców (punkt 4.23 OC) i wyrządzonej podwykonawcom (punkt 4.24 OC) proponowany limit 500.000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31:**

wyjaśnienie czy obecny zakres ubezpieczenia jest porównywalny z aktualnym

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do tej pory posiadał ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia. W okresie realizacji zamówienia przewidywane jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

**Pytanie 32:**

Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnych SIWZ oraz wykazów mienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił wersje edytowalne SIWZ oraz wykazy mienia na stronie BIP Zamawiającego w dn. 07.12.2020 r. w zakładce „Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 07.12.2020 r.”

**Pytanie 33:**

czy w skład floty wchodzi pojazdy leasingowane, jeśli tak to proszę wskazać które

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pojazdem leasingowanym jest auto o nr rej. PO 2KA79.

**Pytanie 34:**

czy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym / przewozem materiałów niebezpiecznych / wynajmem zarobkowym (rent a car) / kurierzy, taxi / nauka jazdy

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma do czynienia z transportem międzynarodowym / przewozem materiałów niebezpiecznych / wynajmem zarobkowym (rent a car) / kurierzy, taxi / nauka jazdy.

**Pytanie 35:**

charakter użytkowania pojazdów, w tym korzystanie poza godzinami pracy

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pojazdy użytkowane są w celu realizacji zadań nałożonych na gminę, w tym może zdarzyć się dojazd do i z pracy.

**Pytanie 36:**

czy ubezpieczający wprowadził Programy motywujące do ograniczenia szkodowości

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wprowadził takich programów.

**Pytanie 37:**

czy pojazdy posiadają aktualne, ważne badania techniczne

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pojazdy posiadają aktualne, ważne badania techniczne.

**Pytanie 38:**

rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojazdach ubezpieczanych w zakresie AC

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przypadku pojazdów o nr rej.: PSZ11 HK, PSZ22025, PSZ55798, PSZ0915, PSZ05HR, PSZ19YA, PSZ08SW, PSZ38770, PO2KA79, PSZ51894, PSZ40676, PSZ64094, PSZ63053, zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym jest immobiliser. Pozostałe pojazdy nie mają zabezpieczeń.

**Pytanie 39:**

lokalizacja taboru – miejsce postoju / parkowania

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że tabor specjalny pożarniczy parkowany jest w garażach poszczególnych Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie Gminy Duszniki, tabor osobowy w garażach zlokalizowanych na placu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach – z wyjątkiem samochodu o nr rej. PSZ11LC, który parkowany jest w wynajętym garażu zlokalizowanym na placu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dusznikach, pozostały tabor parkowany jest na ogrodzonym placu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach.

**Pytanie 40:**

prosimy o wykaz wyposażenia dodatkowego pojazdów i jego wartość. Pytanie dotyczy pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pojazdy specjalne posiadają wyposażenie zgodne ze swoim przeznaczeniem. Zamawiający nie jest w stanie podać szczegółowego wykazu ani wyodrębnić wartości. Pozostałe pojazdy objęte AC nie posiadają wyposażenia dodatkowego poza tym, które zamontowane było w momencie zakupu.

**Pytanie 41:**

jakie funkcje wykonują pojazdy specjalne o nr rej. PSZ6305 i PSZ31NL

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że PSZ31NL jest pojazdem asenizacyjnym, a PSZ63053 posiada zabudowę do ciśnieniowego mycia kanałów.

**Pytanie 42:**

prosimy o zmianę zapisów dotyczących ustalania sumy ubezpieczenia pojazdów ubezpieczanych w zakresie AC – odnośnik drugi - poprzez skreślenie słów „lub sprowadzonych z zagranicy”, czyli zmianę na zapis:

Suma ubezpieczenia

– ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu na podstawie wartości rynkowej przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (wyceny dokonuje Broker na podstawie komputerowego systemu wyceny pojazdów Info-Ekspert lub indywidualnej wyceny pojazdu) lub faktury zakupu dla pojazdów fabrycznie nowych,

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 43:**

prosimy o potwierdzenie, że:

1-1/ Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej,

1-2/ w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,

1-3/ Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii,

2/ ochrona obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

## **Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 4.12.2020 r.):**

### **Wykonawca 1:**

**Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 2:**

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia na:

„Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe oraz pokryciu kosztów powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie może przekroczyć wartości mienia deklarowanej do ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3:**

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy na:

„Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo, że ubezpieczający nie przystosował ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy, np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego) z jednego miejsca na inne w obrębie danej lokalizacji. Ochroną objęte są również ruchomości, które przez dłuższy okres znajdują się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie są eksploatowane (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej), ale zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Niniejsza klauzula nie dotyczy ubezpieczenia budynków i budowli.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.



**Pytanie 4:**

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych na:  
 "Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji (do 300 m) objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzeniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z podlimitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane."

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5:**

Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej akceptacji zmiany wartości mienia lub o zakwalifikowanie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6:**

Wnioskujemy o zastosowanie w klauzuli obligatoryjnej: ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji limitu czasowego do 6 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie informacji czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia są instalacje solarne lub fotowoltaiczne. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości instalacji oraz miejsca (lokalizacji) zamontowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia nie ma instalacji solarnych ani fotowoltaicznych.

**Pytanie 8:**

Prosimy o podanie przyczyny pożaru z dnia 21.10.2018r. (wypłata odszkodowania 169 000,00 PLN). Prosimy o podanie działań zapobiegających podobnym zdarzeniom jakie podjął Zamawiający po szkodzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przyczyna pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Zamawiający przeprowadza regularne przeglądy instalacji elektrycznych w posiadanych nieruchomościach.

**Pytanie 9:**

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie na:  
 „Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie gminy, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 10:**

Prosimy o podanie informacji czy wszystkie budynki wybudowane przed 1967 rokiem przeszły generalne remonty?

Jeśli tak prosimy o podanie zakresu wykonanych prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki wybudowane przed 1967 rokiem są w stanie dobrym i w zależności od potrzeb wykonywane są w nich bieżące remonty i prace naprawcze. W niniejszych budynkach w zakresie remontów przeprowadzone były następujące prace:

- 1) Budynek biurowy Urzędu Gminy** (dot. tylko części bud. sprzed 1967 r.):
  - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowo-archiwalne w budynku Urzędu Gminy Duszniki (2013 r.),
  - malowanie wszystkich pomieszczeń i wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych (2016 r.),
  - przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy Duszniki poprzez wydzielenie dwóch pomieszczeń wraz z malowaniem, modernizacją instalacji elektrycznej i wymianą wykładziny (2020 r.);
- 2) Budynek OSP Duszniki:**
  - rozbudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz remontem istniejącego budynku (2016 r.);
- 3) Budynek OSP Grzebienisko:**
  - wymiana okien i instalacji elektrycznej, założenie centralnego ogrzewania (2008r.),
  - remont dachu poprzez wymianę opierzenia, ocieplenie i położenie nowej papy (2017 r.),
  - remont łazienki (2018 r.);
- 4) Budynek OSP Niewierz:**
  - generalny remont z wymianą pokrycia dachowego, posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej (2007 r.);
- 5) Budynek OSP Podrzewie:**
  - generalny remont wraz z założeniem nowych bram i ogrzewania gazowego (2008 r.);
- 6) Budynek św. Wilkowo:**
  - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej (2009 r.),
  - wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza i malowanie świetlicy (2014 r.),
  - malowanie wew. świetlicy (2018 r.);
- 7) Budynek św. Młynkowo:**
  - rozbudowa budynku wraz z wymianą istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, posadzki oraz ociepleniem budynku, malowaniem zewn. i wew. budynku (2010 r.),
  - malowanie wew. świetlicy (2018 r.);
- 8) Budynek WDK Grzebienisko:**
  - generalny remont z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, założeniem instalacji grzewczej i gazowej, położeniem posadzek i płytek, ociepleniem budynku, malowaniem zewn. i wew. budynku (2007 r.),
  - malowanie korytarza świetlicy (2018 r.),
  - remont dachu świetlicy z wykonaniem nowej izolacji i położeniem blachy trapezowej oraz wymianą instalacji odgromowej (2018 r.);
- 9) Budynek św. Mieściska:**
  - generalny remont z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i odgromowej, malowaniem świetlicy (2011 r.),
  - przebudowa świetlicy poprzez wydzielenie pomieszczenia toalety, wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, malowanie zewn. i wew. budynku (2013 r.),

— malowanie wew. świetlicy (2018 r.);

**10) Budynek św. Kunowo (lokal):**

— remont lokalu świetlicy z wymianą instalacji elektrycznej, wod.-kan., wykonaniem nowych posadzek, malowaniem wew. (2012 r.);

**11) Budynek św. Chełminko:**

— generalny remont z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznej i odgromowej, posadzek, ociepleniem budynku łącznie z dachem i fundamentami, malowaniem zew. i wew. budynku (2009 r.),  
— odnowienie kraty zabezpieczającej wejście na zaplecze budynku wraz z odnowieniem elewacji wokół kraty (2018 r.);

**12) Budynek św. Podrzewie:**

— generalny remont z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, pokrycia dachowego, założeniem instalacji grzewczej gazowej, wymianą posadzki i położeniem płytek, ociepleniem budynku, malowaniem zew. i wew. budynku (2007 r.),  
— malowanie korytarza, kuchni i pomieszczeń przykuchennych wraz z położeniem okładziny PCV w pomieszczeniach przykuchennych (2018 r.);

**13) Budynek św. Grodziszczko (lokal):**

— generalny remont z założeniem nowego przyłącza energetycznego, wymianą instalacji, wydzieleniem pomieszczenia WC, wymianą posadzek z podbetonem, położeniem płytek, malowaniem wew. (2017 r.),  
— remont schodów przy wejściu do świetlicy poprzez położenie kostki (2020 r.);

**14) Budynek – kościół ewangelicki Duszniki:**

— wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nową dachówkę karpiówkę (2003 r.),  
— zabezpieczenie wejścia głównego do kościoła, uzupełnienie stolarki okiennej kościoła (2019 r.);

**15) Lokal św. Sękowo:**

— remont lokalu z montażem ogrzewania gazowego, częściową wymianą instalacji wod.-kan., malowaniem pomieszczeń świetlicy (2007 r.);  
— wymiana stolarki drzwiowej i okiennej (2010 r.),  
— pomalowanie pomieszczeń świetlicy łącznie z drzwiami (2017 r.),  
— remont tarasu świetlicy wraz z odnowieniem elewacji przy tarasie (2018 r.);

**16) Budynek mieszkalny, Sędziny, ul. Bukowska 7:**

— remont dachu, opierzenie komina, rynny, wymiana dachówki i gąsiorów (2010 r.),  
— wymiana stolarki okiennej (2012-2013 r.),  
— wykonanie wymiany drzwi (2016 r.),  
— usługa remontowa- adaptacja poddasza, przeróbka łazienki, kuchnia (2016 r.),  
— adaptacja strychu w bud. komunalnym wraz z położeniem nowej instalacji elektrycznej, przeróbką hydrauliczną, pracami malarskimi, montażem ogrzewania kominkowego, renowacją okien i drzwi, ociepleniem dachu oraz ścian szczytowych wraz z podłogą (2016 r.),  
— zakup materiałów budowlanych na remont lokalu w wyniku zawilgocenia, remont instalacji elektrycznej, naprawa drzwi, wymiana grzejnika (2020 r.);

**17) Budynek mieszkalny, Sękowo, ul. Lipowa 32:**

— wymiana stolarki okiennej (2011 r.),  
— częściowy remont elewacji budynku (2012 r.),  
— przebudowa instalacji elektrycznej (2012 r.),  
— przełożenie dachówki, czyszczenie rynien, wymiana uszkodzonych dachówek (2013 r.),  
— wykonanie podjazdu dla inwalidów (2014 r.),  
— wymiana lamp w budynku (2016 r.),  
— regulacja okien (2017 r.),  
— naprawa sufitu w pałacu (2018 r.),  
— uzupełnienie muru przy schodach, naprawa sufitu (2020 r.);

**18) Budynek mieszkalny, Grzebienisko, ul. Osiedle 1:**

- przebudowa mieszkania (2012 r.),
- remont komina, rozebranie części dachu, uzupełnienie brakujących dachówek (2015 r.),
- uzupełnienie papy nad łazienką (2016 r.),
- remont CO budynku komunalnego wraz z piecem gazowym, grzejnikami i materiałami montażowymi (2015 r.),
- wymiana komina (2015 r.),
- wymiana okna z parapetem i drzwiami zewnętrznymi (2015 r.),
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalny (2017 r.),
- naprawa pieca kaflowego (2018 r.),
- wymiana komina (2020 r.);

**19) Budynek mieszkalny, Młynkowo 9:**

- remont dachu, wykonanie opierzenia komina i wymiana okna (2014 r.);

**20) Budynek mieszkalny, Wierzeja, ul. Bukowska 8:**

- wymiana stolarki okiennej (2010 r.),
- naprawa dachówki z opierzeniem (2015 r.),
- naprawa ubytków na dachu (2016 r.),
- wymiana drzwi wejściowych (2016 r.),
- usunięcie awarii elektrycznej (2017 r.),
- wymiana stolarki okiennej (2018 r.),
- wymiana pieca węglowego na ekogroszek (2019 r.);

**21) Budynek mieszkalny, Duszniki, ul. Jana Pawła II 23:**

- naprawa schodów (2011 r.),
- naprawa dachu (2014 r.),
- wymiana drzwi wejściowych i remont schodów w budynku komunalnym (2016 r.),
- wykonanie instalacji gazowej z piecem (2017 r.),
- wymiana opraw oświetleniowych (2020 r.);

**22) Budynek mieszkalny, Grzebienisko, ul. Bukowska 12:**

- wymiana komina (2014 r.),
- wymiana dachu (2018 r.),
- naprawa pieca kaflowego (2018 r.);

**23) Budynek mieszkalny, Zalesie 3:**

- wymiana komina (2010 r.),
- wymiana instalacji elektrycznej (2015 r.),
- wymiana opierzenia i ubytków na dachu (2016 r.);

**24) Budynek mieszkalny, Zalesie 11:**

- wymiana drzwi wejściowych (2007 r.),
- wymiana rynien (2013 r.),
- docieplenie poddasza i remont docieplenia dachu na budynku komunalnym (2013 r.);

**25) Budynek mieszkalny, Podrzewie, ul. Kręta 1:**

- wykonanie instalacji elektrycznej (2010 r.),
- remont pieca kaflowego (2011 r.),
- wymiana okien (2013 r.),
- wymiana okna z parapetem i drzwi zewnętrznych (2016 r.),
- wymiana zasilania elektrycznego (2016 r.);

**26) Budynek mieszkalny, Grodziszczko 6:**

- wymiana rynien (2007 r.),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż włązów dachowych (2013 r.),
- przełożenie pieca kaflowego (2013 r.),
- wymiana przyłącza wod.-kan. (2014 r.),
- wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji wod.-kan. (2015 r.),
- naprawa pieca kaflowego, wymiana 4 okien i wykonanie instalacji elektrycznej (2016 r.),
- podłączenie elektryczne klatki schodowej (2017 r.),
- naprawa ogrodzenia przy budynku (2018 r.),

- naprawa pieców kaflowych (2018 r.),
- modernizacja kanalizacji sanitarnej z wymianą toalety (2018 r.);

**27) Budynek stary CAK w Dusznikach:**

- remont dachu (2007 r.),
- cyklinowanie podłogi (2010 r.),
- wymiana stolarki okiennej i naprawa dachu (2012 r.),
- remont klatki schodowej i naprawa dachu (2013 r.),
- naprawa dachu (2014 r.),
- remont łazienki i kotłowni (2015 r.),
- remont dachu i schodów wejściowych (2016 r.),
- generalny remont schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych (2020 r.);

**28) Budynek SP w Dusznikach, ul. Broniewskiego 1:**

- wykonanie i montaż wew. krat okiennych w sali komputerowej, wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej, wykonanie lamp w klasach, malowanie sal, uzupełnienie fug i naprawa posadzek na parterze (2015 r.);

**29) Budynek szkolny z kotłownią, Podrzewie, ul. Dusznicka 22:**

- remont klas, wymiana dwóch okien (2015 r.);
- naprawa części elewacji, remont schodów wejściowych, położenie dachówek na uszkodzonym dachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana naczynia przeponowego w kotłowni (2016 r.);

**30) Budynek przedszkolny w Sękowie (punkt filialny Zespołu Przedszkoli w Dusznikach):**

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nową dachówkę karpiówkę wraz z wykonaniem instalacji odgromowej (2019 r.).

**Pytanie 11:**

Wniosujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 13:**

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- 1) czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) czy wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nieużytkowany jest budynek wykazany w Tabeli nr 2 poz. 23 Urzędu Gminy. Teren jest ogrodzony z trzech stron, nie jest oświetlony w porze nocnej oraz nie jest dozorowany całodobowo. Budynek nie jest wyposażony w maszyny i urządzenia. Gaśnice są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

**Pytanie 14:**

Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy nie wystąpiła powódź.

**Pytanie 15:**

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie figurują starodruki ani inkunabuły.

**Pytanie 16:**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy.

**Pytanie 17:**

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje - adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jedyne składowisko, jakie posiada, jest nieczynne (w fazie rekultywacji) i nie jest ono przedmiotem ubezpieczenia.

**Pytanie 18:**

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19:**

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 21:**

Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o zmianę zapisu zakresu ubezpieczenia na:

„W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

- pokrycia poniesionych po wystąpieniu wypadku kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiaru szkody lub odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem,

- pokrycia kosztów konieczne do poniesienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami:

a) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub obrony przed roszczeniem w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,

b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 22:**

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających.

**Pytanie 23:**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że w zakresie ochrony jest prowadzenie PSZOKu.

**Pytanie 24:**

Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w okresie ubezpieczenia nie planuje przejąć w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni ani sortowni odpadów.

**Pytanie 25:**

Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że planowana kwota wydatków na remonty dróg i chodników w budżecie Gminy Duszniki wynosi 699 192,78 zł.

**Pytanie 26:**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników oraz osoby wizytujące placówki przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie, zapewnienia środki ochrony indywidualnej pracowników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie, że w placówkach Gminy Duszniki przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 28:**

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 29:**

Jeśli tak prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Wykonawca 2:****Pytania do całego zamówienia:****Pytanie 1:**

Prosimy o akceptację klauzuli wypowiedzenia w poniższym brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2:**

Prosimy o informację, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka. Zamawiający w ostatnich 3 latach posiadał ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie minia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia. Na kolejny okres ochrony planowane jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W ciągu ostatnich trzech lat nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby skutkować wypłatą odszkodowania, gdyby Zamawiający takie ubezpieczenie posiadał. W OC suma gwarancyjna wzrosła z 1 000 000 zł do 1 500 000 zł, a OC zarządcy dróg nie posiada odrębnej sumy gwarancyjnej, lecz jest wprowadzone z podlimitem w ramach tzw. OC ogólnego. W dotychczasowych polisach nie ma franszyz i udziałów własnych. Poza tym zakres jest analogiczny.



**Pytanie 3:**

Prosimy o informację:

- 1) czy podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- 2) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,
- 3) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- 4) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że:

- 1) podmioty zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie minia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia. Na kolejny okres ochrony planowane jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- 2) wszyscy ubezpieczeni byli objęci ochroną; ryzyka j/w,
- 3) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 1),
- 4) nie było fransyz i udziałów własnych.

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający informuje, że pojawiła się jedna nowa szkoda z dnia 3.10.2020 r. dot. zalania piwnicy w budynku mieszkalnym wskutek pęknięcia rury wody zimnej (OC ogólne). Wypłata 3174 zł.

**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:****Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Stwierdzane w protokołach ewentualne nieprawidłowości są na bieżąco usuwane i nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie budynków.

**Pytanie 7:**

Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiła powódź.

**Pytanie 8:**

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym (w szczególności dotyczy dachów, orynowania, stolarki okiennej, elewacji).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że tylko budynki poz. 57 i 58 Urzędu Gminy w Tabeli nr 2 mają zły stan stolarki okiennej i drzwiowej.

**Pytanie 9:**

W przypadku wskazania obiektów w złym stanie technicznym, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla takich obiektów do FLEXA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10:**

Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nieeksploatowany jest budynek wykazany w Tabeli nr 2 poz. 23 Urzędu Gminy.

**Pytanie 11:**

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia mają być drogi, ścieżki rowerowe, mosty, kładki, prosimy o informacje o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o informacje o ich lokalizacji, długości przęsła, opis konstrukcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być drogi, ścieżki rowerowe, mosty, kładki.

**Pytanie 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że powyższe kwestie zostały uregulowane w Załączniku nr 5 do SiWZ (Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń):

*„Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.*

*Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia*

*został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia."*

**Pytanie 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie będą wysypiska lub składowiska odpadów a także sortownie, spalarnie lub inne budynki, w których prowadzona jest działalność związana utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 18:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie obejmuje szkód pokrywanych w ramach ob. OC zarządcy nieruchomości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda

na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 21:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 23:**

W przypadku zapisów dotyczących kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą należy uzyskać potwierdzenie od Zamawiającego lub Ubezpieczającego (o ile nie wynika to już z zapisów SIWZ lub programu ubezpieczenia), że ochrona w tym zakresie dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 24:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe, jak koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony sądowej, koszty poniesione w celu zmniejszenia szkody, będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 25:**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 26:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych czy placówek oświatowych).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje zarządzania placówkami służby zdrowia, w tym szpitalami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 28:**

Czy Zamawiający/Ubezpieczający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że domy pomocy społecznej występują w strukturach powiatu, a nie gminy.

**Pytanie 29:**

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 zł.

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417<sup>1</sup> kc), ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód:

a) związanych z zarządzaniem drogami.

Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego limitu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w sugerowanej wysokości.

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) związane z działalnością: polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie,
- 4) wynikające z wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 5) powstałe w wyniku utraty dokumentów

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że katalog włączeń w ramach czystych strat finansowych znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ – Program ubezpieczenia, punkt A - ryzyko odpowiedzialności cywilnej, podpunkt 4, rozszerzenie 4.7 i ma następującą treść:

*„Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:*

*1) związane z działalnością:*

- bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz reklamową,*
- dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,*
- pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,*
- polegającą na planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,*

- polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera, dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,
  - 2) związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,
  - 3) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
  - 4) powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,
  - 5) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
  - 6) związane z naruszeniem praw pracowniczych,
  - 7) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku wprowadzenia takiego rozszerzenia odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia,
  - 8) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania,
  - 9) w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,
  - 10) związane z dokonywaniem płatności,
  - 11) wynikające z niedotrzymania terminów, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego,
  - 12) polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywn, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.
- limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (niniejszy limit nie ma zastosowania przy odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego);"

### **Pytanie 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Pytanie 34:**

Jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- 1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów,
- 2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni,
- 3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- 4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- 5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
- 6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- 7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

### **Odpowiedź:**

Nie dotyczy.

### **Wykonawca 3:**

#### **Pytanie 1:**

Towarzystwo prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku nie zaistniały żadne szkody powodziowe ani podtopienia.

#### **Pytanie 2:**

Towarzystwo prosi o informację, czy w chwili obecnej na terenie Gminy lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego zapytania trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej tego rodzaju prace trwają. Teren prac nie jest wyłączony z użytkowania, natomiast zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zawartymi umowami z Wykonawcami za teren prac do końca realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca.

#### **Pytanie 3:**

Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wraz z wyjaśnieniami umieszcza aktualną Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2020-2029, w której ujęte są planowane inwestycje, podane wraz z szacunkową wartością.

#### **Pytanie 4:**

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 5:**

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że w zakresie ochrony jest prowadzenie PSZOKu.

#### **Pytanie 6:**

Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że stan techniczny zarządzanych dróg jest dobry. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w bieżącym roku przeprowadzono gruzowanie dróg gruntowych, równanie dróg gruntowych i gruzowych wraz z uzupełnieniem ubytków, łatanie dziur masą mineralno-asfaltową na zimno oraz przeprowadzono generalne remonty polegające na przebudowie dróg gminnych (tj. położenie nowej nawierzchni asfaltowej/z płyt betonowych/kostki brukowej). Planowane remonty polegają na czynnościach wymienionych powyżej oraz bieżących czynnościach naprawczych w zależności od potrzeb zgłaszanych przez użytkowników dróg i zapisów z przeglądów dróg.

**Pytanie 7:**

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie gminy/powiatu i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 8:**

Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji.

**Pytanie 9:**

Towarzystwo uprzejmie prosi o informację czy Zamawiający przez ostatnie trzy lata był objęty ochroną ubezpieczeniową w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do tej pory posiadał ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia. W okresie realizacji zamówienia przewidywane jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Nie miały zastosowania franszyzy ani udziały własne.

**Pytanie 10:**

Prosimy o potwierdzenie, czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

Jeśli jest to możliwe – prosimy o uaktualnienie informacji nt. przebiegu szkodowego ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. Pojawiła się jedna nowa szkoda z dnia 3.10.2020 r. dot. zalania piwnicy w budynku mieszkalnym wskutek pęknięcia rury wody zimnej (OC ogólne). Wypłata 3174 zł.

**Pytanie 11:**

Prosimy o informacje, jakie zabezpieczenia zostały wprowadzone aby zapobiec ponownemu powstaniu szkód spowodowanych pożarem mienia (podobnych do szkody z 20.10.2018 roku).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przyczyna pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Zamawiający przeprowadza regularne przeglądy instalacji elektrycznych w posiadanych nieruchomościach.

**Pytanie 12:**

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli nr 35 - katastrofy budowlanej z 2 000 000,00 zł na 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13:**

Prosimy o zmniejszenie sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe odnoszącej się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z 1 500 000,00 zł na 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie 14:**

Prosimy o zmniejszenie limitu dotyczącego punktu 4.15 dotyczącego odpowiedzialność za szkody (inne niż szkody w środowisku naturalnym) związane ze składowaniem odpadów (prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów) z 500 000,00 zł na 200 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15:**

Prosimy o zmniejszenie limitu dotyczącego punktu 4.45 dotyczącego odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego z 700 000,00 zł na 300 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 16:**

Prosimy o udostępnienie tabel:

- Wykaz budynków i budowli w Gminie Duszniki (tabela nr 2)
- Wykaz sprzętu elektronicznego w Gminie Duszniki (tabela 3a)

W wersji edytowalnej (Excel).

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił wersje edytowalne SIWZ oraz wykazy mienia na stronie BIP Zamawiającego w dn. 07.12.2020 r. w zakładce „Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 07.12.2020 r.”

**Pytanie 17:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.12.2020 roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.**

**Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.**

Zatwierdzam  
(-) Roman Boguś  
Wójt Gminy

Załączniki:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2029.

Otrzymują:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ umieszcza się na stronie internetowej Gminy Duszniki- BIP.
2. A/a (wyk. K.P., tel. 61 29 56 530).