

ROS.6220.6.2024.DG

Duszniki, dnia 28 listopada 2025 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku EN102 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „**Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Niewierz” o mocy do 23 MW**” na działce nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki, biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,

Wójt Gminy Duszniki

- I. Orzeka realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zachowania standardów środowiska, w tym ochrony zasobów przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. Pod zabudowę panelami przeznaczyć do 21,606 ha powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli działki nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki.
 2. Prace budowlane oraz ruch pojazdów z nimi związany ograniczyć do pory dnia, to jest godz. 6:00—22:00.
 3. Likwidację zbiornika wodnego przeprowadzić w okresie od 01.11 do 15.03.
 4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 5. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

6. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
7. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do powierzchni ziemi.
8. Do obsiewu powierzchni elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.
9. Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
10. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.
11. W ramach przedsięwzięcia zainstalować:
 - do 23 sztuk stacji transformatorowych SN, o poziomie mocy akustycznej 75,3 dB każda;
 - do 23 sztuk magazynów energii, o poziomie mocy akustycznej 75 dB każdy; — do 299 sztuk inwerterów o poziomie mocy akustycznej 65 dB każdy; — stację GPO o poziomie mocy akustycznej 89 dB.
12. Stacje transformatorowe i magazyny energii zainstalować w rozproszeniu z zachowaniem minimalnej odległości posadowienia od granic terenów chronionych akustycznie określonych w przepisach szczegółowych nie mniejszej niż 60 m.
13. Inwertery zainstalować w systemie rozproszonym, na całej powierzchni przedsięwzięcia, z zachowaniem minimalnej odległości posadowienia od granic terenów chronionych akustycznie określonych w przepisach szczegółowych, nie mniejszej niż 80 m.
14. Stację GPO zainstalować z zachowaniem minimalnej odległości posadowienia od granic terenów chronionych akustycznie określonych w przepisach szczegółowych, nie mniejszej niż 90 m.
15. Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
16. Magazyny energii wykonać jako obiekty kontenerowe, w postaci systemów bateryjnych i zapewnić w nich szczelne posadzki.
17. Stację GPO wyposażyć w system monitorujący układ odolejania i mis ściekowych transformatorów.
18. W przypadku wystąpienia konieczności czyszczenia paneli fotowoltaicznych wykorzystać w tym celu wodę, bez dodatku detergentów. Dopuszcza się wykorzystanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska jedynie w przypadku silniejszych zabrudzeń.
19. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni fotowoltaicznej i jego ogrodzenia.

20. W przypadku ewentualnego przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
21. Zużyte lub uszkodzone elementy elektrowni, w tym m. in. ramy paneli, metalowe konstrukcje montażowe, zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne, kable solarne oraz pozostałe kable elektryczne, a także pozostałą infrastrukturę techniczną - poddać pełnemu procesowi recyklingu.
22. Na każdym etapie realizacji i eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. *w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. *w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z późn. zm.).
23. Na każdym etapie realizacji i eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. *w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Duszniki wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na **„Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Niewierz” o mocy do 23 MW”** na działce nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki, uzupełniony w dniu 7 marca 2024 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ma charakter fakultatywny.

Analiza wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wykazała braki formalne. W związku z powyższym pismem z dnia 23 kwietnia 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia dokumentacji w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania, poprzez dostarczenie:

- poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa ust. 3a zdanie drugie,
- mapy, w postaci papierowej oraz elektronicznej (w 5 egzemplarzach), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,

o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1,

- wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

W odpowiedzi na wezwanie pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 15 maja 2024 r., zwrócił się do Wójta Gminy Duszniki z wnioskiem o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków do dnia 7 czerwca 2024 r., uzasadniając wniosek koniecznością skompletowania dokumentacji, stanowiącej przedmiot wezwania.

Pismem z dnia 20 maja 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG Wójt Gminy Duszniki wyraził zgodę na prolongatę terminu na wniesienie uzupełnienia do dnia 7 czerwca 2024 r.

Pismem z dnia 28 maja 2024 r., znak: K2400164350, WST24P000008 Prezes Zarządu EN102 Sp. z o. o. poinformował o odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania spółki w przedmiotowym postępowaniu, zwracając się jednocześnie z wnioskiem o kierowanie wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem bezpośrednio na adres spółki.

Jednocześnie pismem z dnia 29 maja 2024 r. dotychczasowy pełnomocnik inwestora - EN102 Sp. o. o. zawiadomił o wypowiedzeniu mu przez Inwestora pełnomocnictwa do reprezentowania w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 4 czerwca 2024 r., znak: K2400169590, WSD24P000011 zwrócił się do Wójta Gminy Duszniki z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej do czasu dostarczenia wymaganych uzupełnień.

Wobec powyższego postanowieniem z dnia 6 czerwca 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG Wójt Gminy Duszniki zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „*Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Niewierz” o mocy do 23 MW*” na działce nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki.

Pismem z dnia 11 października 2024 r., znak: K2400289076, WSD25P0000019 (data doręczenia do Urzędu: 21 października 2024 r.) Inwestor przekazała stosowne uzupełnienie, wnosząc jednocześnie o podjęcie zawieszonego postanowieniem z dnia 6 czerwca 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Analiza uzupełnienia wykazała braki formalne, wobec czego Wójt Gminy Duszniki pismem z dnia 31 października 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji, wskazując termin na jej uzupełnienie do dnia 29 listopada 2024 r. W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 21 listopada 2024 r., znak: K2400329032, WSD24P0000021 (data doręczenia do Urzędu: 25 listopada 2024 r.) Inwestor wniósł stosowne uzupełnienie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Duszniki postanowieniem z dnia 26 listopada 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG podjął postępowanie w sprawie wydania dla Spółki EN102 Sp. z o. o., z siedzibą ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „*Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Niewierz”*”

o mocy do 23 MW” na działce nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki, o czym poinformował strony postępowania obwieszczeniem z dnia 27 listopada 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 27 listopada 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

O powyższym Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 27 listopada 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, opinią z dnia 17 grudnia 2024 r., znak: PZ.ZZŚ.4901.528.2024.AR.1, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią sanitarną z dnia 18 grudnia 2024 r., znak: DN-NS.9011.2203.2024 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O powyższych stanowiskach organów współdziałających Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 19 grudnia 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

Ponowna analiza dokumentacji sprawy wykazała konieczność zmiany kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do § 3 ust. 1 pkt. 54a lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., poz. 1839 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 18 grudnia 2024 r., znak WOO-IV.4220.1531.2024.SS.1 zawiadomił, że z uwagi na analizę dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r., o czym zawiadomiono strony postępowania obwieszczeniem z dnia 20 grudnia 2024 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG. Jednocześnie zawiadomiono strony oraz organy współdziałające o zmianie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 31 grudnia 2024 r., znak WOO-IV.4220.1531.2024.SS.2 zawiadomił, że z uwagi na analizę dokumentacji sprawa dotycząca wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 14 stycznia 2025 r., o czym zawiadomiono strony postępowania obwieszczeniem z dnia 3 stycznia 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

Pismem z dnia 10 stycznia 2025 r., znak: WOO-IV.4220.1531.2024.SS.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił, że przedłożone do wystąpienia Wójta Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2024, znak: ROS.6220.6.2024.DG dokumenty wymagają uzupełnienia.

Wobec powyższego pismem z dnia 14 stycznia 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG Wójt Gminy Duszniki wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, o czym poinformowano strony postępowania obwieszczeniem z dnia 15 stycznia 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

W związku z otrzymanym wezwaniem Inwestor pismem z dnia 28 stycznia 2025 r., znak: K2500023143, WNE25P000194, zwrócił się do Wójta Gminy Duszniki z wnioskiem o prolongatę terminu na wniesienie uzupełnień do dnia 3 marca 2025 r., na co Wójt Gminy Duszniki wyraził zgodę pismem z dnia 5 lutego 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

O powyższym Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 6 lutego 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG, informując jednocześnie o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 14 kwietnia 2025 r.

Pismem z dnia 26 lutego 2025 r., (data doręczenia do Urzędu: 28 lutego 2025 r.) Inwestor przekazał stosowne uzupełnienie, które przekazane zostało przez organ wraz z pozostałymi wyjaśnieniami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 4 marca 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG. Jednocześnie przedmiotowe uzupełnienie przekazane zostało również do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach.

O powyższym Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 5 marca 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 24 marca 2025 r., znak: WOO-IV.4220.1531.2024.SS.4 poinformował, iż z uwagi na analizę dokumentacji wraz z jej uzupełnieniem sprawa dotycząca wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 7 kwietnia 2025 r. Jednocześnie Wójt Gminy Duszniki zawiadomił o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowej do dnia 30 maja 2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 8 kwietnia 2025 r., znak: WOO-IV.4220.1531.2024.SS.5 poinformował, iż z uwagi na analizę dokumentacji wraz z jej uzupełnieniem sprawa dotycząca wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 18 kwietnia 2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: WOO-IV.4220.1531.2024.SS.6 poinformował, że przedłożone dokumenty w dalszym ciągu wymagają uzupełnienia.

Wobec powyższego pismem z dnia 23 kwietnia 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG Wójt Gminy Duszniki wezwał Inwestora do złożenia ponownych wyjaśnień, o czym poinformowano strony postępowania obwieszczeniem z dnia 23 kwietnia 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

W związku z otrzymanym wezwaniem Inwestor pismem z dnia 7 maja 2025 r., znak: K2500127617, WNE25P001004, zwrócił się do Wójta Gminy Duszniki z wnioskiem o prolongatę terminu na wniesienie uzupełnień do dnia 20 czerwca 2025 r., na co Wójt Gminy Duszniki wyraził zgodę pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

O powyższym Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 8 maja 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 sierpnia 2025 r.

Pismem z dnia 29 maja 2025 r., (data doręczenia do Urzędu: 4 czerwca 2025 r.) Inwestor przekazał stosowne uzupełnienie, które przekazane zostało przez organ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 17 czerwca 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG. Jednocześnie przedmiotowe uzupełnienie przekazane zostało również do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem o wyrażeniu ponownej opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

O powyższym Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 17 czerwca 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

Opinią z dnia 1 lipca 2025 r., znak: PZ.ZZŚ.4901.528.2024.AR.2 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu podtrzymał treść opinii własnej z dnia 17 grudnia 2024 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzonej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 3 lipca 2025 r., znak: DN-NS.9011.2203.2024 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podtrzymał stanowisko własne wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 18 grudnia 2024 r.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 3 lipca 2025 r., znak: WOO-IV.4220.1531.2024.SS.7 poinformował o konieczności ponownego uzupełnienia dokumentacji przez Inwestora.

O powyższych stanowiskach organów Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 17 lipca 2025 r., znak: ROS.6220.6.2025.DG.

Jednocześnie pismem z dnia 17 lipca 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG Wójt Gminy Duszniki wezwał Inwestora do wyjaśnień.

W związku z otrzymanym wezwaniem Inwestor pismem z dnia 30 lipca 2025 r., znak: K2500213009, WNE25P002159, zwrócił się do Wójta Gminy Duszniki z wnioskiem o prolongatę terminu na wniesienie uzupełnień do dnia 29 sierpnia 2025 r., na co Wójt Gminy Duszniki wyraził zgodę pismem z dnia 7 sierpnia 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

O powyższym Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 7 sierpnia 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2025 r.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2025 r., (data doręczenia do Urzędu: 1 września 2025 r.) Inwestor przekazał stosowne uzupełnienie, które przekazane zostało przez organ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 5 września 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

O powyższym Wójt Gminy Duszniki zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 5 września 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 23 września 2025 r., znak: WOO-IV.4220.1531.2024.SS.8 poinformował, iż z uwagi na analizę dokumentacji wraz z jej

uzupełnieniem sprawa dotycząca wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 21 października 2025 r.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania obwieszczeniem Wójta Gminy Duszniki z dnia 24 września 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28 listopada 2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 10 października 2025 r., znak: WOO-IV.4220.1461.2024.SS.9 wyraził opinie, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

O powyższych stanowiskach organów, zawiadomiono strony postępowania obwieszczeniem Wójta Gminy Duszniki z dnia 14 października 2025 r., znak: ROS.6220.6.2024.DG. Jednocześnie zawiadomiono, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. *„Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Niewierz” o mocy do 23 MW”*.

W miejscu tym wskazać należy, iż w wyznaczonym w obwieszczeniu terminie, Inwestor pismem z dnia 22 października 2025 r., znak: WSD25E000026 poinformował, iż zgodnie z danym ujawnionymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, siedziba Inwestora mieści się pod adresem: ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731. W związku z powyższym wniesiono o uwzględnienie przedmiotowej zmiany w toku trwającej procedury administracyjnej i w treści wydanej decyzji.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po otrzymaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, opinii Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, jak również po dokonaniu analizy rodzaju, cech i skali przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystania zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej, emisji i uciążliwości związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstości zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m. in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływu na krajobraz, Wójt Gminy Duszniki nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wskazał jednak na konieczność spełnienia warunków i wymagań, o których mowa w pkt II sentencji niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na nieruchomości o nr ewid. 277/6, obręb Niewierz, która nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki (uchwała nr LXV/400/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.) działka o nr ewid. 277/6 położona na terenie obrębu Niewierz, gmina Duszniki przeznaczona jest pod tereny eksploatacji kruszywa naturalnego, tereny górnicze, obszary górnicze, na której znajduje się odwiert zlikwidowany wraz ze strefą kontrolną wzdłuż gazociągów i rurociągów.

Podkreślenia wymaga fakt, że przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w części na terenie eksploatowanego aktualnie złoża kruszywa naturalnego. Wnioskodawca wskazał, że podjęcie realizacji przedsięwzięcia po uprzednim zakończeniu eksploatacji kruszywa oraz zrehabilitowaniu jego terenu zgodnie z decyzją rekultywacyjną Starosty Szamotulskiego z dnia 09.01..2020 r., znak: GN.6122.10.2019 określającą rolny kierunek rekultywacji (użytki zielone).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p. wraz z jej uzupełnieniem ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW na działce nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedsięwzięcie będzie obejmowało: do 69697 sztuk paneli fotowoltaicznych, do 23 sztuk bateryjnych, kontenerowych magazynów energii, do 23 sztuk stacji transformatorowych SN, do 299 sztuk inwerterów, abonencką stację elektroenergetyczną (GPO), konstrukcje wsporcze, instalacje elektryczne AC/DC, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, oświetlenie oraz pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej. Zgodnie z uzupełnieniem k.i.p. powierzchnia systemu fotowoltaicznego wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 211606 ha powierzchni działki nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki. Powyższe wskazano w warunkach niniejszej decyzji, bowiem określa skalę przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż na terenie przedsięwzięcia nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy fotowoltaicznej w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś na podstawie zebranych w toku postępowania informacji, zawartych w k.i.p. oraz informacji ogólnodostępnych (Geoserwis Otwartych Danych Przestrzennych, <https://polska.e-mapa.net/>, dostęp 02.10.2025 r.) ustalono,

że najbliższe tereny chronione akustycznie, zlokalizowane są na wydzieleniu w obrębie działki nr 266/4, obręb Bródki, gmina Lwówek, oznaczonym w ewidencji gruntów symbolem Br zlokalizowana w odległości 12 m od terenu przedsięwzięcia, w kierunku zachodnim oraz na działce nr 282/34, obręb Niewierz, gmina Duszniki zlokalizowana w odległości 55 m od terenu przedsięwzięcia, w kierunku wschodnim. Powyższe tereny stanowią zabudowę zagrodową. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów z nimi związany zostaną ograniczone do pory dnia co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Z k.i.p. i jej uzupełnienia nie wynika, aby wnioskodawca przewiduje wyposażenie modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Wobec powyższego zgodnie z k.i.p. i jej uzupełnieniem źródłem hałasu na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą magazyny energii (do 23 sztuk) o poziomie mocy akustycznej 75 dB, stacje transformatorowe (do 23 sztuk) o poziomie mocy akustycznej 75,3 dB, inwertery (do 299 sztuk) o poziomie mocy akustycznej 65 dB oraz stacja GPO o poziomie mocy akustycznej 89 dB. Odległość posadowienia powyższych elementów względem granic terenów chronionych akustycznie wynosić będzie dla magazynów energii i stacji transformatorowych 60 m, inwerterów 80 m a stacji GPO 90 m. Wnioskodawca dokonał oceny oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego funkcjonowania na klimat akustyczny. Dla potrzeb jej wykonania przyjął powyższe założenia dotyczące liczby poszczególnych elementów farmy fotowoltaicznej, poziomu ich mocy akustycznej oraz lokalizacji względem obszarów chronionych akustycznie, współczynnik porowatości gruntu G-0,5 oraz posadowienie inwerterów w systemie rozproszonym, na całej powierzchni przedsięwzięcia a stacji transformatorowych, magazynów energii oraz stacji GPO w rozproszeniu, przy wschodniej granicy terenu przedsięwzięcia. Przedłożone wyniki analizy akustycznej dowodzą, że w związku z eksploatacją przedsięwzięcia, na granicy terenów chronionych akustycznie nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W celu ograniczenia akustycznego wpływu przedsięwzięcia w warunkach niniejszego postanowienia uwzględniono liczbę, poziom mocy akustycznej i sposób lokalizacji elementów stanowiących źródło hałasu. Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności skalę przedsięwzięcia i jego odległość od terenów chronionych akustycznie, wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej oraz jego realizację zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Ponadto uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja planowanego przedsięwzięcia mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. poz. 2448).

Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, z informacji posiadanych przez organ wynika, że w otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują realizowane i zrealizowane inne farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej elektrowni fotowoltaicznej. Zgodnie z k.i.p. i jej uzupełnieniem planowane przedsięwzięcie zlokalizowane

będzie częściowo na terenie oraz w sąsiedztwie obszaru górniczego Niewierz MŁ. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia eksploatacja kruszywa naturalnego zostanie zakończona. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ryzyko to będzie ograniczone. Teren przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie przyczyni się także do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co może wpłynąć pozytywnie na zmiany klimatu.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana farma fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Wyjątek stanowią wody opadowe i roztopowe z terenu stacji GPO, które w przypadku wystąpienia takiej możliwości odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej, a w przypadku jej braku poprzez system rozsączający, do gruntu. Wskazać należy, że wody zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi przed ich odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczane poprzez separatory substancji ropopochodnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w przypadku wystąpienia konieczności czyszczenia paneli fotowoltaicznych wykorzystana w tym celu będzie woda, bez dodatku detergentów. Dodatkowo dopuszczono możliwość stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszych zabrudzeń. Powyższe uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Na etapie budowy przedsięwzięcia w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać z przetransportowanych na teren przedsięwzięcia przenośnych toalet, wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe. Wnioskodawca nie wyklucza zastosowania transformatorów olejowych; w tym wypadku pod transformatorami zostaną zamontowane szczelne misy, mogące zmagazynować całą objętość oleju znajdującego się w transformatorach oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. W przypadku transformatorów olejowych zainstalowanych w ramach stacji GPO zainstalowany zostanie monitoring układu odolejenia i mis ściekowych oraz system ostrzegania na wypadek wystąpienia zagrożenia lub awarii. Rozwiązania ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. Dodatkowo określono rodzaj magazynów energii, które poddano ocenie wpływu na środowisko oraz wskazano na konieczność wykonania szczelnych posadzek w tych obiektach, celem wyeliminowania potencjalnego wycieku elektrolitu z baterii do środowiska.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Odpady powstające na etapie budowy będą to głównie odpady budowlane, opakowaniowe i komunalne. Będą tymczasowo i selektywnie magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i dalej przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się gospodarką odpadami. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że planowana farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą głównie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją jej elementów. Z k.i.p. nie wynika aby wnioskodawca przewidywał ich magazynowania na terenie przedsięwzięcia. Zostaną one zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w przepisach odrębnych. Na etapie likwidacji powstające w trakcie całkowitego demontażu instalacji fotowoltaicznej odpady zostaną przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie, co znalazło odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarach przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Na terenie przedsięwzięcia znajduje się stanowisko archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych jak: kruszywo, beton oraz stal. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.), a najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy Bytyńskie PLH300051, oddalony o 5,3 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Zgierzynieckie PLB300009 i specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka PLH300007, oddalone o 5,4 km od przedsięwzięcia. Ponadto w sąsiedztwie przez drogę znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania kani rudej. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w części na nieużytkowanym gruncie ornym, w części na terenie czynnej kopalni kruszywa naturalnego. Wnioskodawca w uzupełnieniu k.i.p. wskazał, że w przypadku otrzymania decyzji przyłączeniowej planowanej do realizacji farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej zakończy prowadzenie eksploatacji kruszywa. Zbiorniki wodne znajdujące się na terenie przedsięwzięcia zostaną, zgodnie z wydaną przez Starostę Szamotulskiego

decyzją rekultywacyjną (decyzja z dnia 09.01.2020 r., znak: GN.6122.10.2019), zasypane i przeprowadzona zostanie rekultywacja w kierunku rolnym. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, pojedyncza zabudowa zagrodowa, lasy i zadrzewienia śródpolne oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne. W uzupełnieniu k.i.p. przedłożono wyniki obserwacji przyrodniczych przeprowadzonych w okresie od marca do września 2024 r. Nie stwierdzono obecności rzadkich i chronionych gatunków roślin, ani rzadkich gatunków ptaków. Nie stwierdzono obecności gadów, ani płazów w zbiorniku wodnym. Stwierdzono obecność ropuchy szarej poza terenem przedsięwzięcia. Ropucha szara zimuje na lądzie. W celu ochrony tego gatunku nałożono warunek przeprowadzenia likwidacji zbiornika wodnego poza okresem rozrodu oraz wiosennej i jesiennej migracji. Wiosenna migracja ropuchy szarej przypada od połowy marca do połowy maja, natomiast okres jesiennej migracji przypada w okresie od połowy września do listopada (Kurek R. T., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Poradnik ochrony płazów. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz wszystkich istot, Bystra, s. 14). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren elektrowni obsiany zostanie roślinnością trawiastą lub zostanie pozostawiony do spontanicznego obsiewu przez roślinność z otaczających terenów. Roślinność będzie wykaszana i usuwana. W celu ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono w decyzji warunek, aby do obsiewu nie wykorzystywać roślin gatunków obcego pochodzenia. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w pobliżu planowanego przedsięwzięcia zbiorników wodnych nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią, co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwieczonych w nich zwierząt. W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono w decyzji warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a powierzchnią ziemi. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Najbliższe inne elektrownie słoneczne planowane są do realizacji w sąsiedztwie przez drogę w kierunku zachodnim i w odległości 0,85 km w kierunku wschodnim. Ogrodzenie i stoły montażowe pod panelami wykonane zostaną w kolorach szarości lub zieleni co ograniczy oddziaływanie na krajobraz. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną ilościowo i chemicznie; celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i chemiczny; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie znajduje się również w granicach:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW6000101856839 — Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na 2027 rok oraz dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE — do 2039 roku,
- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW6000101856869 — Mogilnica Zachodnia, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na 2027 rok.

Po przeanalizowaniu charakteru przedsięwzięcia, uwarunkowań i skali oddziaływania, a także planowanych do zastosowania rozwiązań technologii, ustalono, że (przy zachowaniu warunków wskazanych w decyzji), nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w ocenie Wójta Gminy Duszniki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W kontekście powyższego, po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy, Wójt Gminy Duszniki orzekł zgodnie z sentencją niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, art. 127a i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Duszniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Właściciele nieruchomości o nr ewid. 277/6, obręb Niewierz,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego /w miejscu/,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
ul. T. Kościuszki 57, 61-891 Poznań;
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
4. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu,
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach,
ul. Bolesława Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły.

Pozostałe Strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, są informowane poprzez obwieszczenie.

Sprawę prowadzi: Dominika Grząślewicz-Gabler, Referat Ochrony Środowiska, tel. (61) 2919-075, wew.122, ochrona@duszniki.eu

Załącznik**do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
znak: ROS.6220.6.2024.DG z dnia 28 listopada 2025 r.****Charakterystyka przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW na działce nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedsięwzięcie będzie obejmowało: do 69697 sztuk paneli fotowoltaicznych, do 23 sztuk bateryjnych, kontenerowych magazynów energii, do 23 sztuk stacji transformatorowych SN, do 299 sztuk inwerterów, abonencką stację elektroenergetyczną (GPO), konstrukcje wsporcze, instalacje elektryczne AC/DC, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, oświetlenie oraz pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej. Zgodnie z uzupełnieniem k.i.p. powierzchnia systemu fotowoltaicznego wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 211606 ha powierzchni działki nr 277/6, obręb Niewierz, gmina Duszniki.

Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy fotowoltaicznej w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Najbliższe tereny chronione akustycznie, zlokalizowane są na wydzieleniu w obrębie działki nr 266/4, obręb Bródki, gmina Lwówek, oznaczonym w ewidencji gruntów symbolem Br zlokalizowana w odległości 12 m od terenu przedsięwzięcia, w kierunku zachodnim oraz na działce nr 282/34, obręb Niewierz, gmina Duszniki zlokalizowana w odległości 55 m od terenu przedsięwzięcia, w kierunku wschodnim. Powyższe tereny stanowią zabudowę zagrodową. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów z nimi związany zostaną ograniczone do pory dnia co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę w szczególności skalę przedsięwzięcia i jego odległość od terenów chronionych akustycznie, wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej oraz jego realizację zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują realizowane i zrealizowane inne farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej elektrowni fotowoltaicznej.

Zgodnie z k.i.p. i jej uzupełnieniem planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo na terenie oraz w sąsiedztwie obszaru górniczego Niewierz Mł. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia eksploatacja kruszywa naturalnego zostanie zakończona. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana farma fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Wyjątek stanowią wody opadowe i roztopowe z terenu

stacji GPO, które w przypadku wystąpienia takiej możliwości odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej, a w przypadku jej braku poprzez system rozsączający, do gruntu.

Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Odpady powstające na etapie budowy będą to głównie odpady budowlane, opakowaniowe i komunalne. Będą tymczasowo i selektywnie magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i dalej przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się gospodarką odpadami. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że planowana farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, leśnego oraz obszarach przylegających do jezior.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych jak: kruszywo, beton oraz stal.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.), a najbliższe położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy Bytyńskie PLH300051, oddalony 0 5,3 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Zgierzynieckie PLB300009 i specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka PLH300007, oddalone o 5,4 km od przedsięwzięcia. Ponadto w sąsiedztwie przez drogę znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania kani rudej. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w części na nieużytkowanym gruncie ornym, w części na terenie czynnej kopalni kruszywa naturalnego.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną ilościowo i chemicznie; celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i chemiczny; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie znajduje się również w granicach:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW6000101856839 — Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na 2027 rok oraz dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE — do 2039 roku,
- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW6000101856869 — Mogilnica Zachodnia, która jest silnie zmienioną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem

środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na 2027 rok.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urząd@duszniki.eu.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 507 054 139 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@drmendyk.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO*, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

IV. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych
- c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa
- d) ograniczenia przetwarzania danych
- e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu

Ważne! Informujemy, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – wypełnienia obowiązku prawnego, zgodnie z treścią wniosku.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1))