



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach

Szamotuły, 27 lipca 2026 r.

ON-NS.9011.1083.2026

Sprawę prowadzi:	Alina Dubińska-Pszczółka +48 61 29 27 783 nadzor_sanitarny.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
---------------------	--

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2026 r. poz. 670), art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) oraz w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 82 i pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku Wójta Gminy Duszniki znak ROS.6220.2.2026.DG z dnia 16.07.2026 r. (data wpływu 17.07.2026 r.) w sprawie wydania opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia **opiniuje warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakład gospodarowania odpadami złomu metali” na terenie nieruchomości o nr ewid. 144/2, obręb Kunowo, gmina Duszniki** wskazując na konieczność uwzględnienia przy realizacji inwestycji wszystkich uwag i wniosków zawartych w opracowanym dla przedmiotowego przedsięwzięcia raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Inwestor: Eko Góra Sp. z o.o. ul. Długa 1 62-080 Góra przez pełnomocnika yeseko Karol Jesiak

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z 6 maja 2026 r. opracował yeseko Karol Jesiak ul. Żabikowska 31c/13a 62-051 Wiry.

UZASADNIENIE

W dniu 16.07.2026 r. Wójt Gminy Duszniki wystąpił z wnioskiem znak ROS.6220.2.2026.DG (data wpływu 17.07.2026 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach o wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakład gospodarowania odpadami złomu metali” na terenie nieruchomości o nr ewid. 144/2, obręb Kunowo, gmina Duszniki. Do wniosku załączono Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, opracowany przez yeseko Karol Jesiak ul. Żabikowska 31c/13a 62-051 Wiry.

Zgodnie z informacją zawartą w przekazanej dokumentacji teren planowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:500, stanowiącej integralną część niniejszej opinii sanitarnej. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 i potencjalnie znacząco

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 8 | 64-500 Szamotuły
+48 61 29 21 534
sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10375-85575-AVVVW-23

oddziaływać na środowisko wymienionych § 3 ust. 1 pkt 82 i pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ewid. 144/2, obręb Kunowo, Gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. Bezpośrednie otoczenie projektowanej inwestycji stanowią: od strony północnej zakład Neorol Sp. z o.o. (wytwórnia pasz), od strony wschodniej droga gminna, za którą znajdują się tereny użytkowane rolniczo (pola uprawne), od strony południowej tereny użytkowane rolniczo (pola uprawne), od strony zachodniej nieużytek porośnięty spontaniczną roślinnością niską oraz drzewami i krzewami. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, znajdują się na działce o nr ewid. 74/19, obręb Sarbia w kierunku południowo-wschodnim, w odległości ok 170 m od granicy planowanego zakładu.

W chwili obecnej na terenie działki inwestora znajduje się jednokondygnacyjny nieużytkowany budynek gospodarczo-magazynowy. Cały zakład jest ogrodzony, od strony północnej panelowym płotem betonowym o wysokości ok 2 m, z pozostałych stron ogrodzeniem z siatki o wysokości około 1,5 m. Wjazd z drogi gminnej z zamykaną bramą znajduje się od strony południowo - wschodniego narożnika działki. Drogi wewnętrzne oraz place manewrowe i postojowe wykonane są obecnie z kruszywa budowlanego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Inwestor planuje budowę: wiat magazynowych ze szczelną posadzką i zadaszeniem, komunikacji wewnętrznej z kostki betonowej, zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe oraz ścieki bytowe, zadaszenia nad młynem wstępnym (zgrubnym), części socjalno-biurowej w formie kontenerowej, podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe o funkcji retencyjno-ewaporacyjno-infiltracyjnej, a także wykonanie infrastruktury towarzyszącej obejmującej instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz monitoring. Ponadto przewiduje się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych poprzez wykonanie trawników, łąk kwietnych oraz nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest również niewielka przebudowa istniejącego budynku, polegająca na zmianie układu wewnętrznych ścian nienośnych oraz wykonaniu otworu w północnej ścianie budynku w celu przeprowadzenia przenośnika taśmowego lub pneumatycznego, łączącego zlokalizowany na zewnątrz pod zadaszeniem młyn wstępny z dalszą częścią instalacji do przetwarzania odpadów metali (kabli i podobnych odpadów).

Planowane przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów, głównie odpadów metali, kabli, wiązek przewodów, konektorów, płytek drukowanych oraz odpadów z tworzyw sztucznych. Proces technologiczny będzie realizowany na terenie zakładu wyposażonego w odpowiednio przygotowane powierzchnie magazynowe, istniejącą halę produkcyjno-magazynową oraz instalacje do przetwarzania odpadów.

Odpady będą dostarczane do zakładu transportem samochodowym. Każda partia odpadów przed przyjęciem zostanie poddana kontroli formalnej, ilościowej i jakościowej. Odpady będą ważone na wadze samochodowej lub wagach przemysłowych, a następnie sprawdzane pod względem zgodności z posiadanymi decyzjami administracyjnymi oraz stanu opakowań i pojemników, w których są transportowane. Po zakończeniu kontroli odpady zostaną skierowane do odpowiednich sektorów magazynowych lub bezpośrednio do procesu przetwarzania.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie selektywnie, z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. Odpady magazynowane

będą w hali magazynowej oraz w zadaszonych wiatach magazynowych wyposażonych w szczelne posadzki betonowe i system odwodnienia odprowadzający ewentualne odcieki do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Odpady wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz metale kolorowe o wysokiej wartości, magazynowane będą wewnątrz hali. Pozostałe odpady będą magazynowane w kontenerach, pojemnikach, workach typu Big-Bag lub luzem w wyznaczonych boksach magazynowych. Sektory magazynowe zostaną odpowiednio oznakowane, natomiast dla odpadów niebezpiecznych wydzielone zostaną odrębne podsektory spełniające wymagania obowiązujących przepisów.

Łączna maksymalna masa odpadów magazynowanych jednocześnie na terenie zakładu wyniesie **4308,3 Mg**.

Podstawowym procesem technologicznym będzie mechaniczne przetwarzanie odpadów zawierających metale, przede wszystkim kabli, wiązek przewodów oraz innych elementów zawierających metale kolorowe. Proces będzie obejmował następujące etapy:

- ☐ ewentualne ręczne przygotowanie materiału do przetwarzania,
- ☐ usuwanie izolacji z grubych kabli przy wykorzystaniu korowarki,
- ☐ wstępne rozdrabnianie odpadów w młynie zgrubnym,
- ☐ transport materiału pomiędzy urządzeniami za pomocą przenośników taśmowych, ślimakowych lub pneumatycznych,
- ☐ dalsze rozdrabnianie materiału w młynach drobnych,
- ☐ mechaniczne oddzielanie poszczególnych frakcji z wykorzystaniem separatorów magnetycznych, wiroprowadowych, pneumatycznych, sitowych i wibracyjnych,
- ☐ wydzielenie frakcji metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych,
- ☐ magazynowanie uzyskanych surowców wtórnych do czasu przekazania odbiorcom.

Większość urządzeń będzie zlokalizowana wewnątrz hali. Jedynie młyn wstępny wraz z zasypem zostanie usytuowany na zewnątrz budynku pod zadaszeniem. Proces będzie prowadzony w instalacji wyposażonej w układy odpylające (filtry workowe i cyklonowe), ograniczające emisję pyłu do środowiska pracy oraz otoczenia.

Tworzywa sztuczne wydzielone podczas procesu separacji będą mogły zostać poddane dalszemu zagospodarowaniu w odrębnej instalacji. Proces obejmować będzie:

- ☐ ewentualne rozdrobnienie i ujednolicenie materiału,
- ☐ ręczne usunięcie większych zanieczyszczeń,
- ☐ uplastycznienie tworzyw sztucznych poprzez ich podgrzewanie,
- ☐ formowanie gotowych wyrobów użytkowych w odpowiednich formach,
- ☐ chłodzenie i magazynowanie gotowych produktów.

Proces nie będzie wykorzystywał rozpuszczalników ani innych substancji chemicznych. Surowcem będą odpady z tworzyw sztucznych, głównie pochodzące z przetwarzania kabli.

Wytworzone odpady oraz surowce wtórne będą magazynowane do czasu zgromadzenia partii transportowej uzasadnionej ekonomicznie, a następnie przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami.

Zakład będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Planowane zatrudnienie wyniesie do 15 pracowników.

Analizując raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że do najistotniejszych oddziaływań, które mogą pojawić się podczas

realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji zaliczyć można emisję substancji pyłowych i gazowych do powietrza, emisję hałasu oraz przedostawanie się substancji do wód lub do gruntu.

Proces technologiczny ma charakter głównie mechaniczny. W zakładzie nie przewiduje się prowadzenia procesów chemicznych ani biologicznych mogących powodować powstawanie czynników zakaźnych lub szczególnie uciążliwych zapachów. Stanowiska pracy zostaną wyposażone w instalację elektryczną, wentylację oraz system odpylania ograniczający emisję pyłów. Część socjalno-biurowa zapewni pracownikom zaplecze higieniczno-sanitarne zgodne z obowiązującymi wymaganiami. Odcieki z powierzchni magazynowych będą ujmowane szczelnym systemem kanalizacji przemysłowej i kierowane do bezodpływowych zbiorników, co wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji może być źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z procesu spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie zakładu oraz emisji typowo technologicznej z procesu przetwarzania odpadów. W opracowanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dokonano oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania się w powietrzu substancji wprowadzanych do atmosfery ze źródeł emisji zorganizowanej i niezorganizowanej wynika, że emisje te nie będą powodowały przekroczenia wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021r. poz. 845) poza terenem należącym do Inwestora.

Głównymi emitorami hałasu na terenie planowanej inwestycji będą źródła komunikacyjne: pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe oraz źródła instalacyjne zamontowane na terenie inwestycji. W opracowanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowano wpływ przedmiotowej inwestycji na stan akustyczny środowiska w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Z wykonanych obliczeń wynika, że emisja hałasu przy spełnieniu założeń techniczno – technologicznych przedstawionych w raporcie nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112).

W wyniku działalności zakładu powstawać będą ścieki przemysłowe, ścieki bytowe oraz wody opadowe. Inwestor planuje wyposażenie wiat magazynowych w system odprowadzania ścieków przemysłowych poprzez separator substancji ropopochodnych do zbiornika bezodpływowego. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd za pomocą taboru asenizacyjnego przewiezione zostaną na oczyszczalnię ścieków.

Na terenie projektowanej inwestycji powstawać będą odpady związane z budową i eksploatacją zakładu. Wszystkie odpady podlegać będą ewidencji ilościowej i jakościowej. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia do czasu przekazania firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia składowane będą selektywnie, w miejscach do tego wyznaczonych, w oznakowanych pojemnikach, zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się, pyleniem, wpływem czynników atmosferycznych. Odpady w postaci olejów magazynowane będą pod zadaszeniem, w zamkniętym pomieszczeniu, w szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i do wody. Postępowanie z odpadami będzie realizowane

zgodnie z zasadami ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami prawa, wobec czego działalność analizowanego przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska, a tym samym dla zdrowia ludzi.

Jak wykazano w opracowanym Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Przeprowadzone analizy wykazały, że przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie będzie skutkowało przekroczeniem obowiązujących standardów jakości środowiska oraz dopuszczalnych poziomów substancji i energii w środowisku.

W celu ograniczenia oraz minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przewiduje się zastosowanie następujących działań:

- ☐ stosowanie urządzeń ograniczających emisję pyłu do powietrza, w tym systemów odpylania,
- ☐ magazynowanie odpadów w miejscach o szczelnym podłożu oraz zabezpieczonych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych,
- ☐ gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz ich przekazywanie do oczyszczania uprawnionym odbiorcom,
- ☐ ograniczanie emisji hałasu poprzez właściwe rozmieszczenie urządzeń technologicznych oraz odpowiednią organizację pracy instalacji.

Zastosowanie wskazanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewni dotrzymanie obowiązujących wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz ograniczy oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia do poziomu niepowodującego uciążliwości poza granicami terenu objętego inwestycją.

Mając na uwadze zakres planowanych prac Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach zaznacza, iż na każdym etapie realizacji oraz eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r., poz. 845), wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112, z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach, po przeanalizowaniu rodzaju, charakterystyki i usytuowania przedsięwzięcia, charakteru i skali potencjalnego oddziaływania oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stoi na stanowisku, że realizacja inwestycji, prowadzona zgodnie z opracowaną dokumentacją, nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Alina Dubińska-Pszczola
z upoważnienia
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szamotułach

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki
2. aa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 8, sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl, tel. 61 2921534
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz.416, z późn. zm.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r, nr 14, poz.67, z późn. zm.)

